

STONEKS

Premium SPC & Doğal Taş Çözümleri

PREMIUM SPC DUVAR KOLEKSİYONU

PETRA WALL • SILVA WALL • TELA • RILLO 3D

Renk. Doku. Bütünlük.



STONEKS

Zemin
duvarla
buluřtuęunda
tasarım
devam eder

Renk. Doku. Bütünlük.

Zeminde başlayan hikaye,
duvarda devam eder.
Taşın izi, ahşabın sıcaklığı ve
ketenin sakın görünümü, aynı mekanda
uyumlu bir bütünlük oluşturur.

RILLO, bu yüzeylere ışık ve gölgeyle
belirginleşen çizgisel bir boyut ekler.

Estetikten teknik seçime, her ayrıntı projenizin bir parçası.

STONEKS olarak duvar yüzeylerinin yalnızca görünümünden ibaret olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her koleksiyonumuzu; estetik zarafeti, teknik performansı ve uzun vadeli güvenilirliği dengelemek amacıyla geliştiriyoruz.

Endurance Tech SPC rijit kompozit yapılı panellerimiz, geniş format düz yüzeyleri ve çıtalı 3D profilleri bir araya getirir. Konut, otel, mağaza ve ofis projeleri için tasarlanan duvar çözümlerimiz; bütünlüklü görünüm ve pratik uygulama sunar.

**Modern projeler için tasarlandı.
Kalıcı değer için üretildi.**

01 **Estetik zarafet**

Taş, ahşap ve keten görünümleri; düz yüzey ve çıtalı profil seçenekleriyle.

02 **Teknik performans**

Rijit çekirdek, aşınma tabakası ve koruyucu üst kaplama; ürün koduyla netleşen teknik bilgi.

03 **Uzun vadeli güvenilirlik**

Fiziksel numune, montaj kılavuzu ve ürün belgeleriyle şeffaf seçim süreci.

Estetik yüzey. Güçlü performans.

Mekanda güçlü bir izlenim.
Günlük kullanımda pratik bir yüzey.

01 Suya dayanıklı yapı

Doğru birleşim ve sızdırmazlık detaylarıyla uygulanan SPC paneller, nemli iç mekanlarda bütünlüklü ve güvenilir bir yüzey sunar.

02 Güçlü yüzey koruması

Aşınma tabakası ve koruyucu üst kaplama, günlük kullanımdan kaynaklanan çizilme, lekelenme ve yüzey aşınmalarına karşı dayanım sağlar.

03 Dayanıklı yapı

Endurance Tech SPC rijit kompozit çekirdek, yüzeye yüksek dayanım ve yapısal bütünlük kazandırır.

04 Geniş yüzey etkisi

Büyük ebatlı düz paneller, geniş yüzeylerde birleşim çizgilerini azaltarak daha kesintisiz ve bütüncül bir görünüm sunar.

05 Pratik uygulama

Hazırlanmış duvar yüzeyine, uygun yapıştırıcı ve sabitleme yöntemiyle kolay ve kontrollü uygulanır.

06 Kolay temizlik ve bakım

Kolay temizlenebilir yüzey yapısı, mikrofiber bez ve temizleyicilerle günlük kullanımda pratik ve zahmetsiz bakım sunar.

TEKNİK PERFORMANS

Yangın, emisyon ve akustik performans kriterleri; ürün ve uygulama sistemine ait ilgili teknik belgeler doğrultusunda değerlendirilir.



TELA



SILVA WALL



PETRA WALL

Dört görünüm. Çizgisel bir boyut.

Önce renk ve dokuyu, ardından düz yüzeyi veya RILLO 3D paneli seçin.



01 PETRA WALL

Taşın izinde

19 dekor / 7 çıtalı seçenek

SAYFA 07



02 SILVA WALL

Ahşabın tonlarında

4 dekor / 4 çıtalı seçenek

SAYFA 13



03 TELA

Sakin bir doku

4 dekor / 4 çıtalı seçenek

SAYFA 15



04 RILLO

Çizginin ritminde

15 dekor / 2 özel panel

SAYFA 17

Düz yüzey. Çizgisel derinlik.

SPC paneller, geniş yüzeylerde sakin ve bütün bir görünüm sunar. RILLO Model A ve Model B, seçili dekorlarda çizgisel derinlik oluşturur.

ÖZELLİK	DÜZ PANEL	RILLO / MODEL A	RILLO / MODEL B
Panel ölçüsü (en x boy)	960 x 2800 mm	160 x 2750 mm	186 x 2750 mm
Kalınlık / profil derinliği	4,0 mm panel	24 mm profil derinliği	14 mm profil derinliği
Gövde yapısı	Endurance Tech SPC rijit panel, IXPE yok	Endurance Tech SPC rijit profil, IXPE yok	Endurance Tech SPC rijit profil, IXPE yok
Yüzey katmanları	0,30 mm aşınma tabakası + koruyucu üst kaplama	Baskı filmi + koruyucu tabaka	Baskı filmi + koruyucu tabaka
Kenar / birleşim	Düz kenar, 3 mm derz	Profil geçmesi	Profil geçmesi
Montaj / sabitleme	Uyumlu, yüksek tutunmalı yapıştırıcı	Uyumlu yapıştırıcı + modele uygun destek	Uyumlu yapıştırıcı + modele uygun destek

24 / 14 mm, RILLO profil derinliğidir. Dolu malzeme kalınlığı değildir. 0,30 mm aşınma tabakası yalnız düz panel içindir. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.

STONEKS

01

PETRA_{WALL}

Taşın izinde.

İnce damarlar ve mineral geçişlerle şekillenen 19 dekor, taş görünümünü geniş formatlı SPC panellere taşır. PETRA zemin koleksiyonuyla ortak renk ve desen dili, mekanda bütünlük sağlar.

iz / karakter / bütünlük

TAŞ GÖRÜNÜMLÜ SPC DUVAR KOLEKSİYONU

PETRA WALL / LUMA

Aydınlık taşlar.

Beyazın beş farklı karakteri / İnce çizgilerden belirgin damarlara.



LUMA

Saf beyaz
İnce damar

DÜZ PANEL

STX-PRW003



LUMA

Kar beyaz
Yoğun damar

DÜZ PANEL

STX-PRW001



LUMA

Kireç beyaz
Doğrusal iz

DÜZ PANEL

STX-PRW002



LUMA

Bulut beyaz
Gri damar

DÜZ PANEL

STX-PRW006



LUMA

Opal beyaz
Geniş damar

DÜZ PANEL

STX-PRW008



RILLO

MODEL B

STX-PRW003-3D



RILLO

MODEL B

STX-PRW001-3D



RILLO

MODEL B

STX-PRW002-3D

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.



PETRA WALL / TERRA

Mineral tonlar.

Kremden griye uzanan tonlarda damar ve tanecikli taş dokuları.



TERRA

Fildişi taş
Doğrusal iz

DÜZ PANEL
STX-PRW010



TERRA

Taş bej
Yumuşak damar

DÜZ PANEL
STX-PRW015



TERRA

Toprak taşı
Yoğun damar

DÜZ PANEL
STX-PRW019



TERRA

Kumtaşı
Tanecikli doku

DÜZ PANEL
STX-PRW017



TERRA

Granit grisi
Tanecikli doku

DÜZ PANEL
STX-PRW016



RILLO

MODEL B

STX-PRW010-3D

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

PETRA WALL / URBAN

Grinin katmanları.

Gri tonlarda taş dokusu, doğrusal izler ve beton etkileri.



URBAN

Çimento grisi
Beton etkisi

DÜZ PANEL

STX-PRW011



URBAN

Bulut taşı
Bulutlu

DÜZ PANEL

STX-PRW013



URBAN

Kayrak grisi
Taş dokusu

DÜZ PANEL

STX-PRW004



URBAN

Çizgi grisi
Doğrusal iz

DÜZ PANEL

STX-PRW009



URBAN

Fırtına grisi
Yoğun damar

DÜZ PANEL

STX-PRW018



RILLO

MODEL B

STX-PRW004-3D



RILLO

MODEL B

STX-PRW009-3D

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.




STONEKS

PETRA WALL / NOIR

Derin taşlar.

Koyu gri, antrasit ve siyah tonlarda beton etkisi, bulutlu desen ve taş dokuları.



NOIR

Asfalt grisi
Beton etkisi

DÜZ PANEL
STX-PRW012



NOIR

Gece taşı
Bulutlu

DÜZ PANEL
STX-PRW014



NOIR

Bazalt
Taş dokusu

DÜZ PANEL
STX-PRW005



NOIR

Oniks siyahı
İnce damar

DÜZ PANEL
STX-PRW007



RILLO

MODEL B

STX-PRW007-3D

STONEKS

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.



PETRA_{WALL}

02

SILVA_{WALL} **Ahşabın tonlarında.**

Açık tonlardan koyu kahveye uzanan dört dekor. SILVA WALL, ahşabın sıcaklığını geniş düz panellerle, RILLO karşılıklarıyla ise çizgisel bir ritimle sunar.

renk / sıcaklık / yakınlık

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ SPC DUVAR KOLEKSİYONU

SILVA WALL / RENK ATLASI

Sıcaklıktan derinliğe.

Keten grisi, doğal altın, gri ve koyu kahve / Ahşap çizgileri.



MIST

Keten grisi
İnce ahşap çizgisi

DÜZ PANEL

STX-SVW015



SAND

Doğal altın
Sıcak ahşap çizgisi

DÜZ PANEL

STX-SVW068



SMOKE

Füme meşe
Dengeli ahşap çizgisi

DÜZ PANEL

STX-SVW125



DEEP

Koyu meşe
Derin ahşap çizgisi

DÜZ PANEL

STX-SVW126



RILLO

MODEL A

STX-SVW015-3D



RILLO

MODEL A

STX-SVW068-3D



RILLO

MODEL A

STX-SVW125-3D



RILLO

MODEL A

STX-SVW126-3D

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.



STONEKS

03

TELA

Sakin bir doku.

Keten görünümündeki ince çizgiler, dört farklı tonda buluşur. TELA, mekana yumuşak bir görsel ritim kazandırır, düz yüzeyden RILLO profiline uzanan bir uyum sağlar.

incelik / doku / ritim

KETEN GÖRÜNÜMLÜ SPC DUVAR KOLEKSİYONU

TELA / RENK ATLASI

İnce dokular. Dört ton.

SILVA ton aileleriyle eşleşen dört keten görünümü.



PALE

Ham keten
Keten görünümü

DÜZ PANEL

STX-TLA001



SMOKE

Duman keten
Keten görünümü

DÜZ PANEL

STX-TLA002



CHESTNUT

Kestane keten
Keten görünümü

DÜZ PANEL

STX-TLA003




DEEP

Gece keten
Keten görünümü

DÜZ PANEL


STX-TLA004



RILLO

MODEL A

STX-TLA001-3D



RILLO

MODEL A


STX-TLA002-3D



RILLO

MODEL A

STX-TLA003-3D



RILLO

MODEL A

STX-TLA004-3D

Renk ve doku seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.



STONEKS

04

RILLO

Çizginin ritminde.

Taş, ahşap ve keten görünümlerini ışık ve gölgeyle yeniden keşfedin. On beş eşleşen dekor ve iki özel panel, duvarda mimari derinlik yaratır.

ritim / gölge / derinlik

3D ÇITALI SPC DUVAR PANELİ KOLEKSİYONU

RILLO / ÖZEL RENKLER

Gölge ve sıcaklık.

İki ton, güçlü bir çizgisel ifade



SMOKE

Yoğun duman / Çizgisel profil

MODEL B

STX-SVW050-3D



SAND

Açık altın / Çizgisel profil

MODEL A

STX-SVW064-3D


Doku detayları / Renk ve yüzeyi fiziksel numuneyle değerlendirin



STONEKS

Doğru panel, doğru oran.

Dekorun görsel karakteri ile panelin ölçüsü birlikte değerlendirilir.




MODEL A

160 x 2750 mm

Profil Derinliği 24 mm

Daha derin profil, belirgin gölge etkisi.



MODEL B

186 x 2750 mm

Profil Derinliği 14 mm

Daha ince profil, hafif gölge etkisi.

STONEKS

YÜZEY / TEKNİK SEÇİM

Görünümü seçin. Performansı netleştirin.

Düz panelde Endurance Tech SPC rijit kompozit çekirdek, dekor filmi, aşınma tabakası ve koruyucu üst kaplama bir arada çalışır.

Koruma

Günlük kullanımdan kaynaklanan çizilme, lekelenme ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.

Performans

Yangına tepki sınıfı, akustik ve emisyon sonuçları, seçilen ürün ve montaj sistemiyle birlikte değerlendirilir.

Kullanım koşulları

Uygulama alanı, bakım ve garanti kapsamı ürün belgelerine göre netleştirilir.



STONEKS

PETRA / ORTAK YÜZEY AİLESİ

Zeminde başlar. Duvarda tamamlanır.

On dokuz ortak dekor, iki farklı yüzey. Renk ve desen dilini zemin ile duvarda birlikte değerlendirin; mekanın bütünlüğünü aynı malzeme paletiyle sağlayın.

PETRA SPC ZEMİN

305 x 915 mm
Kilitli zemin sistemi

PETRA SPC DUVAR

960 x 2800 mm
Yapıştırıcı ile uygulama

Dekor ortaklığı, teknik özelliklerin aynı olduğu anlamına gelmez. Zemin ve duvar numunelerini birlikte değerlendirin; her ürünü kendi montaj kılavuzuna göre uygulayın.

Projenizin yüzeyini birlikte seçelim.

Eviniz, mağazanız veya projeniz için,
renk, doku ve teknik seçeneği
birlikte netleştirelim.

Mekan görselleri tasarım fikri sunar; tamamlanmış proje referansı veya belirli bir dekorun
birebir uygulama taahhüdü niteliği taşımaz.

01 Koleksiyon ve Dekor

PETRA WALL, SILVA WALL veya TELA koleksiyonlarından
dekor kodunu belirtin. RILLO için 3D kodunu ekleyin.

02 Kullanım ve Teknik Seçim

Uygulama alanı, duvar yapısı ve proje ihtiyaçlarınıza
göre panel ölçüsü ve montaj detayını birlikte
değerlendirelim.

03 Metraj ve Teslimat

Yaklaşık metraja ve teslimat konumunuza göre teklif
ve tedarik planını projenizin kapsamına uygun
hazırlayalım.

SPC ZEMİN / SPC DUVAR / SPC SÜPÜRGELİK / SPC BASAMAK / DOĞAL TAŞ



STONE

İlk adım, doğru yüzey.

Numune, teknik destek, proje fiyatlandırması ve satış noktaları için STONEKS ile iletişime geçin.

PROJE & TEKNİK DESTEK
proje@stoneks.net

BAYİ & DİSTRİBÜTÖRLÜK
partner@stoneks.net

SATIŞ & NUMUNE
info@stoneks.net
+90 532 709 35 50

ULUSLARARASI SATIŞ
sales@stoneks.net
+383 48 499 739

STONEKS'e ulaşın
Ürünler · Kataloglar · Numune
Satış Noktaları
www.stoneks.net

İZMİR — Türkiye Operasyon Merkezi
BURSA — SPC Üretim & Lojistik
AFYON — Doğal Taş ve Mermer Üretim & Lojistik
PRİŞTİNE — Avrupa Operasyon Merkezi

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI



Bu katalog size STONEKS Yetkili Satıcısı tarafından sunulmuştur.

SPC ZEMİN / SPC DUVAR / SPC SÜPÜRGELİK / SPC BASAMAK / DOĞAL TAŞ

STONEKS

Renk. Doku. Bütünlük.



01
SPC ZEMİN KOLEKSİYONU
SILVA / TACTA / PETRA

02
SPC DUVAR KOLEKSİYONU
PETRA WALL / SILVA WALL / TELA / RILLO 3D

03
SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU
LINEA / CLASSA / QUADRA / REGA / STRIA / CURVA / ARCA / BREVE

04
SPC BASAMAK KOLEKSİYONU
SILVA STAIR

05
DOĞAL TAŞ KOLEKSİYONU
TRAVA / MARMA / TESSA / ROCCA / CORTED

Tüm
koleksiyonlar,
tek
bağlantıda



**Doğadan ilham alan yüzeyler.
Dengeli mekanlar.**

www.stoneks.net