

STONEKS

Premium SPC & Doğal Taş Çözümleri

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU

LINEA · CLASSA · QUADRA · REGA · STRIA · CURVA · ARCA · BREVE

Renk. Doku. Bütünlük.



STONEKS

Zemin
duvarla
buluřtuęunda
tasarım
devam eder

Zeminden duvara. Aynı hikaye.

Zeminde başlayan tasarım hikaye duvarda devam eder, süpürgelikte tamamlanır. STONEKS, doğadan ilham alan yüzeyleri bütünsel bir dilde ele alır. Süpürgelik bu bütünlüğün mimari çizgisidir.

Sekiz model, tek bir tasarım dili. Her biri, LINEA · CLASSA · QUADRA · REGA · STRIA CURVA · ARCA · BREVE isimleriyle mekana kendi imzasını atar.

01 Ortak tasarım dili

Nötr süpürgelik renkleri, zemin ve duvar dekorlarıyla birlikte değerlendirilir.

02 Teknik performans

Rijit çekirdek, aşınma tabakası ve koruyucu üst kaplama; ürün koduyla netleşen teknik bilgi.

03 Uzun vadeli güvenilirlik

SPC Rijit çekirdek, esnek kenar sistemi, nem dayanımı.

Sekiz model, tek tasarım dili.



01 **LINEA**

SAYFA 03



02 **CLASSA**

SAYFA 05



03 **QUADRA**

SAYFA 07



04 **REGA**

SAYFA 09



05 **STRIA**

SAYFA 11



06 **CURVA**

SAYFA 13



07 **ARCA**

SAYFA 15



08 **BREVE**

SAYFA 17

01

LINEA

Klasik profilin dinginliđi.

Yükseklik ve derinliđiyle mekana
klasik bir çerçeve kuran, geleneksel
çizgilerin sofistike yorumu.

zamansızlık / derinlik / karakter

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	140 x 2500 mm
Profil derinliği	18 mm
Kutu içeriği	15 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı (rack uygulamasında), mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi veya doğrudan yapıştırma ile uygulanabilir. Kablo kanalı rack uygulamasında kullanılır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



LINEA
Beyaz
STX-LN101



LINEA
Kumsal bej
STX-LN102



LINEA
Buz beyazı
STX-LN103



LINEA
Gri
STX-LN104




LINEA
Bej
STX-LN105



LINEA
Kaya grisi
STX-LN106



LINEA
Antrasit
STX-LN107



LINEA
Siyah
STX-LN108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

LINEA / SPC SÜPÜRGELİK



STONEKS

02

CLASSA

Zamansız zarafet.

Dalgalı klasik konturuyla mekana
zarif bir dokunuş katanseri.

klasik / zarafet / ferahlık

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	100 x 2500 mm
Profil derinliği	22 mm
Kutu içeriği	20 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı, mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi ile uygulanır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



CLASSA
Beyaz
STX-CL101



CLASSA
Kumsal bej
STX-CL102



CLASSA
Buz beyazı
STX-CL103




CLASSA
Gri
STX-CL104




CLASSA
Bej
STX-CL105



CLASSA
Kaya grisi
STX-CL106



CLASSA
Antrasit
STX-CL107



CLASSA
Siyah
STX-CL108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

CLASSA / SPC SÜPÜRGELİK



STONEKS

03

QUADRA

Modern mimarinin diliyle.

Düz ve keskin çizgisiyle çağdaş mekanlara sade bir bütünlük kazandıran minimalist seri.

modernizm / yalınlık / kesinlik

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	100 x 2500 mm
Profil derinliği	22 mm
Kutu içeriği	20 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı, mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi ile uygulanır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



QUADRA
Beyaz
STX-QD101



QUADRA
Kumsal bej
STX-QD102



QUADRA
Buz beyazı
STX-QD103



QUADRA
Gri
STX-QD104




QUADRA
Bej
STX-QD105



QUADRA
Kaya grisi
STX-QD106



QUADRA
Antrasit
STX-QD107



QUADRA
Siyah
STX-QD108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

QUADRA / SPC SÜPÜRGELİK

04

REGA

Zarif yatay hatlar.

Yatay hatlarıyla klasik ile modern arasında geiş kuran zarif seri.

zarafet / detay / karakter

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	100 x 2500 mm
Profil derinliği	20 mm
Kutu içeriği	20 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı (rack uygulamasında), mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi veya doğrudan yapıştırma ile uygulanabilir. Kablo kanalı rack uygulamasında kullanılır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



REGA
Beyaz
STX-RG101




REGA
Kumsal bej
STX-RG102



REGA
Buz beyazı
STX-RG103



REGA
Gri
STX-RG104




REGA
Bej
STX-RG105



REGA
Kaya grisi
STX-RG106



REGA
Antrasit
STX-RG107



REGA
Siyah
STX-RG108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

REGA / SPC SÜPÜRGELİK

05

STRIA

Işığın çizgide okunması.

Yatay çizgisel profiliyle ışık ve gölge etkisi yaratan, mimari karakterli seri.

ritim / ışık / mimari

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	100 x 2500 mm
Profil derinliği	20 mm
Kutu içeriği	20 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı (rack uygulamasında), mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi veya doğrudan yapıştırma ile uygulanabilir. Kablo kanalı rack uygulamasında kullanılır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



STRIA
Beyaz
STX-SR101




STRIA
BEYAZ
STX-SR101
STRIA
Kumsal bej
STX-SR102



STRIA
Buz beyazı
STX-SR103



STRIA
Gri
STX-SR104




STRIA
Bej
STX-SR105



STRIA
Kaya grisi
STX-SR106



STRIA
Antrasit
STX-SR107



STRIA
Siyah
STX-SR108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

STRIA / SPC SÜPÜRGELİK

06

CURVA

**Dokuyla yumuşak
geçiş.**

Ahşap dokulu yüzeyi ve yumuşak
kavisiyle sıcak ve doğal mekanlara
zarif bir bütünlük katan seri.

doğallık / doku / sıcaklık

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	90 x 2400 mm
Profil derinliği	18 mm
Kutu içeriği	36 m
Ürün özellikleri	Ahşap dokulu yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Doğrudan yapıştırma ile uygulanır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



CURVA
Beyaz
STX-CV101




CURVA
Kumsal bej
STX-CV102



CURVA
Buz beyazı
STX-CV103



CURVA
Gri
STX-CV104




CURVA
Bej
STX-CV105



CURVA
Kaya grisi
STX-CV106



CURVA
Antrasit
STX-CV107



CURVA
Siyah
STX-CV108

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

CURVA / SPC SÜPÜRGELİK

07

ARCA

Sürekli akan hat.

Yumuşak yay formuyla zeminden duvara akıcı bir geçiş sağlayan, sıcak görünümlü seri.

akıcılık / süreklilik / yalınlık

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	80 x 2500 mm
Profil derinliği	22 mm
Kutu içeriği	20 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı, mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi ile uygulanır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



ARCA
Beyaz
STX-AR101



ARCA
Kumsal bej
STX-AR102



ARCA
Buz beyazı
STX-AR103



ARCA
Gri
STX-AR104




ARCA
Bej
STX-AR105



ARCA
Kaya grisi
STX-AR106



ARCA
Antrasit
STX-AR107



ARCA
Siyah
STX-AR108

ARCA

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

ARCA / SPC SÜPÜRGELİK

08

BREVE

İnce bir bitiş çizgisi.

Düşük profili ve kompakt yapısıyla modern mobilya çizgileriyle uyum sağlayan minimal seri.

incelik / uyum / minimallik

PREMIUM SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU


Teknik özellikler ve renk atlası

Ölçü (yükseklik x boy)	60 x 2500 mm
Profil derinliği	14 mm
Kutu içeriği	45 m
Ürün özellikleri	Entegre kablo kanalı, mat yüzey, neme dayanıklı SPC yapı, esnek kenar sistemi, darbe dayanımı.
Montaj yöntemi	Rack sistemi ile uygulanır.


Esnek kenar sistemi, duvar ve zemindeki küçük pürüzlere uyum sağlar; dolgu ihtiyacını azaltır. Nem dayanımlı SPC çekirdek yapısı, nemli iç mekanlarda şişme ve deformasyona karşı boyutsal stabilite sağlar. Uygulamada ürün koduna ait montaj kılavuzu esas alınır.



BREVE
Beyaz
STX-BV101




BREVE
Kumsal bej
STX-BV102



BREVE
Buz beyazı
STX-BV103



BREVE
Gri
STX-BV104




BREVE
Bej
STX-BV105



BREVE
Kaya grisi
STX-BV106



BREVE
Antrasit
STX-BV107



BREVE
Siyah
STX-BV108

ARCA

Renkler baskı, ekran ve ortam ışığına bağlı olarak gerçek üründen farklı görünebilir. Renk ve yüzey seçiminizi fiziksel numune üzerinden değerlendirin.

BREVE / SPC SÜPÜRGELİK

LINEA

CLASSA

QUADRA

REGA

STRIA

CURVA

ARCA

BREVE

STONEKS

İlk adım, doğru yüzey.

Numune, teknik destek, proje fiyatlandırması ve satış noktaları için STONEKS ile iletişime geçin.

PROJE & TEKNİK DESTEK

proje@stoneks.net

BAYİ & DİSTRİBÜTÖRLÜK

partner@stoneks.net

SATIŞ & NUMUNE

info@stoneks.net

+90 532 709 35 50

ULUSLARARASI SATIŞ

sales@stoneks.net

+383 48 499 739

STONEKS'e ulaşın

Ürünler · Kataloglar · Numune
Satış Noktaları

www.stoneks.net

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI



Bu katalog size STONEKS Yetkili Satıcısı tarafından sunulmuştur.

İZMİR — Türkiye Operasyon Merkezi

BURSA — SPC Üretim & Lojistik

AFYON — Doğal Taş ve Mermer Üretim & Lojistik

PRIŞTİNE — Avrupa Operasyon Merkezi

STONEKS

Renk. Doku. Bütünlük.



01
SPC ZEMİN KOLEKSİYONU
SILVA / TACTA / PETRA

02
SPC DUVAR KOLEKSİYONU
PETRA WALL / SILVA WALL / TELA / RILLO 3D

03
SPC SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONU
LINEA / CLASSA / QUADRA / REGA / STRIA / CURVA / ARCA / BREVE

04
SPC BASAMAK KOLEKSİYONU
SILVA STAIR

05
DOĞAL TAŞ KOLEKSİYONU
TRAVA / MARMA / TESSA / ROCCA / CORTED

Tüm
koleksiyonlar,
tek
bağlantıda



**Doğadan ilham alan yüzeyler.
Dengeli mekanlar.**

www.stoneks.net